

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 06:19

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-kx008-5-waga-1050-kg-gl-kopania-1-72-m-p-2562.html>



## Minikoparka KUBOTA KX008-5 Waga: 1050 kg, Gł. Kopania 1,72 m

Dostępność

**Na zamówienie**

Kod producenta

**KX008-5**

Producent

**KUBOTA Baumaschinen GmbH**

### Opis produktu



**1050 kg**  
**Waga Maszyny**

**1,72m**  
**Głębokość kopania**


Nowość w rodzinie maszyn KUBOTA. Niezwykle kompaktowa, super wydajna i niezawodna to właśnie Minikoparka KUBOTA K008-5 zastąpiła model [K008-3](#). Z nowym silnikiem KUBOTA STAGE V, systemem antykradzieżowym KUBOTA ANTI-THEFT.

## Regulowany rozstaw gąsienic

W modelu K008-5 hydraulicznie regulowany rozstaw gąsienic można w prosty sposób, w ciągu kilku sekund zmniejszyć za pomocą jednej dźwigni do 700 mm, umożliwiając poruszanie się w wąskich przestrzeniach. I odwrotnie, zwiększając rozstaw gąsienic maksymalnie do 860 mm, można zyskać o 15% lepszą stabilność, nawet podczas korzystania z młotów

Wystarczy wyjąć jeden sworzeń, aby w okamgnieniu dostosować wielkość lemiesza z mechanizmem szybkiego składania.

Po zmniejszeniu rozstawu do 700 mm, K008-5 z łatwością zmieści się w większości drzwi, umożliwiając dostęp do budynków.





### **Zabezpieczone orurowanie hydrauliczne przyłącza serwisowego**

Z minikoparką K008-5 zapomnisz o wymianie orurowania hydraulicznego przyłącza serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przewodów hydraulicznych, orurowanie przyłącza serwisowego K008-5 jest zabudowane wewnątrz wysięgnika, a przyłącze serwisowe umiejscowione w dogodnym miejscu na jego końcu.

### **System ROPS**

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony koparkę K008-5 w standardzie wyposażono w składaną konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu. Po złożeniu konstrukcji ROPS minikoparkę można łatwo transportować na ciężarówkach, a także przejechać nią przez drzwi, aby dostać się do wnętrza budynku.

wskaźniki i powiadomienia umożliwiają ciągłą kontrolę stanu koparki.



### **Całkowicie otwierana pokrywa silnika**

Po uchyleniu pokrywy silnika zyskuje się dostęp do jego większej części, dzięki czemu łatwiej dotrzeć do jego podzespołów. Przekłada się bezpośrednio na szybkość i łatwość serwisowania i konserwacji.

## Oryginalny silnik KUBOTA

Minikoparka KUBOTA K008-5 posiada silnik bardzo zaufany na rynku kompaktowych maszyn przemysłowych, wydajne spalanie dzięki unikalnemu silnikowi Three Vortex. Układ spalania zmniejsza emisję spalin i hałas. Jego układ zapewnia również łatwy dostęp do większości komponentów w celu przyspieszenia konserwacji. Ponadto jest teraz w pełni zgodny z normą Stage-V.



### Dane techniczne:

Model silnika	KUBOTA diesel D722-E4-BH-4
Pojemność	719 cm <sup>3</sup>
Moc silnika KM / obr-min	10,3 / 2050
Moc silnika kW / obr-min	7,6 / 2050
Głębokość kopania *	1720 mm / -
Wysokość unoszenia*	2870 mm / -
Szerokość	700 / 860 mm
Wysokość z kabiną	-
Wysokość z zadaszaniem	-
Siła kopiąca łyżki	9,8 kN
Siła kopiąca ramienia*	4,5 kN / -
Przepływ l/min	21 l/min
max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> )	16,2 ( 170 )
Maksymalna prędkość jazdy	2.0 km/h
Prześwit	150 mm
Waga operacyjna kg *	1050

---

## Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

### Dział handlowy:

☎ **Damian:** [+48 601 750 464](tel:+48601750464) ✉ [damiankorkus@wobis.pl](mailto:damiankorkus@wobis.pl)

☎ **Tomek:** [+48 605 910 179](tel:+48605910179) ✉ [tomaszbochenek@wobis.pl](mailto:tomaszbochenek@wobis.pl)

### Przedstawiciele regionalni:

#### Województwo małopolskie

**Tomasz Rozmaity** ☎ [+48 783 777 373](tel:+48783777373) ✉ [tomaszrozmaity@wobis.pl](mailto:tomaszrozmaity@wobis.pl)

#### Województwo dolnośląskie

**Wojciech Bochenek** ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ [wojciechbochenek@wobis.pl](mailto:wojciechbochenek@wobis.pl)