

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 09:20

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-kx037-4-waga-3590-kg-gl-kopania-3-41-m-p-2567.html>



Minikoparka KUBOTA KX037-4 Waga: 3590 kg, Gł. Kopania 3,41 m

Dostępność

Na zamówienie

Kod producenta

KX037-4 GL

Producent

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu



3590 kg
Waga Maszyny

3,41 m
Głębokość kopania

Minikoparka KUBOTA KX037-4 (nowość w parku minikoparek KUBOTA) - to nowa maszyna KUBOTA. Nowy model zastępuje swoją "starszą siostrę" KUBOTA KX101-3. Zmiany w nowym modelu, bardzo dobrze wpływają na całokształt maszyny. Efekt to jeszcze lepiej zorganizowane miejsce pracy w kabinie dla operatora minikoparki - nowo zaprojektowana kabina. Duża moc, komfortowa i łatwa w obsłudze to niektóre z wielu zalet nowej Minikoparki KUBOTA KX037-4.

Moc i wydajność

Nowy model minikoparki KX037-4 napędza oryginalny silnik KUBOTA. Oryginalność silnika przekłada się na solidność, moc i niezawodność jednostki napędowej minikoparki. Małe wibracje przy dużej wydajności, ekonomia spalania i wyciszenie jednostki to jedne z kilku zalet jednostki silnikowej. ekstremalnie szybki i bezproblemowy dostęp do komory silnika to kolejne zalety KUBOTA KX037-4. Rutynowa konserwacja jest niezwykle prostą operacją. Pokrywy komory silnika są duże, szeroko się otwierają co powoduje, że serwis ma ułatwiony dostęp do podstawowych elementów silnika w jego komorze.





Komfort pracy

Minikoparka KX037-4 to również całkowicie nowa kabina, zaprojektowana tak aby komfort pracy był jak największy. Oszklona kabina, panoramiczne okna zapewniają doskonałą widoczność wokół maszyny. Regulowany, amortyzowany fotel, intuicyjny panel sterowania sprawiają, że praca z minikoparką KX037-4 staje się przyjemnością. Nowy cyfrowy wyświetlacz to pulpit/ekran dotykowy, który pozwala na szybki i wygodny sposób sterowania maszyną. Kabina spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa ROPS, OPG i TOPS co zapewnia operatorowi najwyższy stopień bezpieczeństwa. Przestronna kabina, płaska podłoga w kabinie, powiększone wejście do kabiny, szerokie drzwi ułatwiają szybkie i łatwe wychodzenie i wchodzenie do minikoparki KUBOTA.

Doskonałość

Duża moc, komfortowa i łatwa w obsłudze to tylko niektóre zalety minikoparki KUBOTA KX037-4. Dzięki wszechstronności i dużej sile kopania, płynności pracy minikoparka KUBOTA KX037-4 przenosi nas na wyższy poziom standardu. KX037-4 dostarcza nam imponującą siłę kopania łyżki. Potężne i dobrze wyważone ramie i łyżka pozwalają operatorowi bardziej skutecznie wykonywać zadania przed nim postawione. KX037-4 oferuje operatorowi bardzo komfortowe warunki pracy, duża kabina-minimalizuje zmęczenia, amortyzowany, regulowany fotel, płaska podłoga zapewnia więcej miejsca na nogi operatora. Zapewniającą automatyczny dobór biegu do obciążenia i Auto-Idle automatycznie obniżającą obroty silnika do biegu jałowego w przypadku wystąpienia kilkusekundowej beczynności. To gwarantuje płynniejszą pracę podczas spychania i skręcania, jak i mniejsze zużycie paliwa przy niższym poziomie hałasu i emisji.



Komfort pracy

Bardzo istotną cechą nowego modelu minikoparki KX037-4 jest odwód AUX proporcjonalnie kontrolowany, z zwiększonym przepływem aż o 11% do poprzedniego modelu. Rozwiązanie to sprawia, że operator ma możliwość korzystając tylko z panelu sterowania (wyświetlacza cyfrowego), bez użycia narzędzi zaprogramować do pięciu różnych prędkości przepływu oleju hydraulicznego – przypisanego do konkretnego osprzętu zamontowanego na maszynie. Trzeci obwód hydrauliczny zamontowany w minikoparce KX037-4 powoduje, że olej wraca bezpośrednio do zbiornika co powoduje, że przepływa przez zawory regulacyjne. Rozwiązanie to wyeliminowało ryzyko zanieczyszczenia oleju hydraulicznego w układzie.

Dane techniczne KX037-4:

Model silnika	KUBOTA-Diesel D280-M Di -E4
Pojemność	1647 cm ³
Moc silnika KM / obr-min	24,2 / 2200
Moc silnika kW / obr-min	17,8 / 2200
Głębokość kopania	3410 mm / -
Wysokość unoszenia*	4905 mm / -
Szerokość	1550 mm
Wysokość z kabiną	2480 mm
Wysokość z zadaszaniem	2470 mm
Siła kopiająca łyżki	30,0 kN
Siła kopiająca ramienia	17,1 kN / -
Przepływ l/min	81,4 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm ²)	24,5 (250)
Maksymalna prędkość jazdy	3.0 / 4,6 km/h
Prześwit	285 mm
Waga kabina / zadaszanie kg *	3650 / 3480

Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Dział handlowy:

☎ **Damian:** +48 601 750 464 ✉ damiankorkus@wobis.pl

☎ **Tomek:** +48 605 910 179 ✉ tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Województwo małopolskie

Tomasz Rozmaity ☎ +48 783 777 373 ✉ tomaszrozmaity@wobis.pl

Województwo dolnośląskie

Wojciech Bochenek ☎ +48 794 622 099 ✉ wojciechbochenek@wobis.pl