

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 09:20

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-u36-4-waga-3755-kg-gl-kopania-3-15-m-p-2576.html>



## Minikoparka KUBOTA U36-4 Waga: 3755 kg, Gł. Kopania 3,15 m

Dostępność

**Na zamówienie**

Kod producenta

**U36-4**

Producent

**KUBOTA Baumaschinen GmbH**

### Opis produktu



**3755 kg**  
**Waga Maszyny**

**3,15 m**

---

## Głębokość kopania

Minikoparka KUBOTA U36-4 spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej maszynie. Model KUBOTA U36-4 ma nową przestronną kabinę, co zapewnia więcej komfortu operatorowi maszyny. Podczas wykonywanych prac minikoparka oferuje dużą stabilność. Obrys maszyny nie wychodzi poza obrys gąsienic maszyny zapewniając swobodną pracę przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Kubota U36-4 zapewnia dużą wydajność i produktywność maszyny.

## Imponujące osiągi

Maszynę napędzana jest oryginalnym silnikiem KUBOTA o mocy 24,2 KM, który zapewnia elastyczność pracy jak i ogromną siłę kopania. Potężne oraz dobrze wyważone ramię z łyżką pozwala operatorowi kopać szybciej, głębiej i bardziej wydajnie nawet w najtrudniejszych warunkach. Zaprojektowany, tak aby zmaksymalizować kopanie i wydajność, przy zapewnieniu zminimalizowanego zużycia paliwa, wibracji i hałasu. Całkowicie otwierane, duże otwierane kłapy, zapewniają doskonały i szybki dostęp do komory silnika, co ułatwia dostęp do podstawowych elementów silnika.





### **Komfort pracy operatora**

Minikoparka KUBOTA U36-4 oprócz wydajności, wytrzymałości minikoparka oferuje również komfort stanowiska pracy dla kierującego maszyną. Nowoczesna kabina oferuje dużo miejsca, zapewnia komfortowe warunki pracy operatorowi minikoparki. Obszerność kabiny zapewnia doskonałą widoczność. Ergonomiczny, komfortowy fotel i na nowo zaprojektowany system cyrkulacji powietrza znacząco wpływa na komfort pracy, co powoduje mniejsze zmęczenie operatora minikoparki. Zarówno model z kabiną i zadaszaniem spełnia wymogi bezpieczeństwa systemów ROPS i TOPS, zapewniające bezpieczeństwo operatorowi maszyny w razie jej przewrócenia/upadku.

### **Doskonałość**

Obrys koparki nie wychodzi poza obrys gąsienic co zapewnia maszynie swobodną pracę w ograniczonej przestrzeni roboczej. Do maszyny możemy podłączyć różnego rodzaju osprzęt hydrauliczny co zwiększa jeszcze bardziej jej uniwersalność.



### Przyjazny dla użytkownika

Łatwiejszy dostęp, prostsze ustawienia, łatwe do odczytania wskaźniki oraz powiadomienia umożliwiają ciągłą kontrolę stanu koparki. Panel kontrolny umieszczony jest w prawym górnym rogu dla lepszej widoczności jak i funkcjonalności. Lampki kontrolne/ostrzegawcze będą ostrzegać i również wyświetlać numery kodów np. w przypadkach niebezpieczeństwa przegrzania, problemach z hydrauliką i innych.

Łatwe sterowanie przepływem, dogodne przelączenie – palec wskazujący steruje łącznikiem/wyłacznikiem umożliwiając prostą

obsługę specjalnych aplikacji, które wymagają stałego przepływu oleju. Dążąc do doskonałości zaprojektowano nowy cyfrowy panel. Czytelny cyfrowy wyświetlacz, łatwiejsza obsługa dźwigni, przełączników - wszystko to tylko oferuje model KUBOTA U36-4.

### Oryginalny silnik KUBOTA

Minikoparka KUBOTA U10-5 posiada silnik bardzo zaufany na rynku kompaktowych maszyn przemysłowych, wydajne spalanie dzięki unikalnemu silnikowi Three Vortex. Układ spalania zmniejsza emisję spalin i hałas. Jego układ zapewnia również łatwy dostęp do większości komponentów w celu przyspieszenia konserwacji. Ponadto jest teraz w pełni zgodny z normą Stage-V.



#### Dane techniczne U36-4:

Model silnika	KUBOTA-Diesel D1703-M-DI-E4	
Pojemność	1647 cm <sup>3</sup>	
Moc silnika KM / obr-min	24,2 / 2200	
Moc silnika kW / obr-min	17,8 / 2200	
Głębokość kopania	3410 mm / -	
Wysokość unoszenia*	4905 mm / -	
Szerokość	1700 mm	
Wysokość z kabiną	2480 mm	
Wysokość z zadaszaniem	2480 mm	
Siła kopiąca łyżki	30,0 kN	
Siła kopiąca ramienia*	17,1 kN / -	
Przepływ l/min	61,6 l/min	
max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> )	20,6 ( 210 )	
Maksymalna prędkość jazdy	3,0 / 4,6 km/h	
Prześwit	285 mm	

---

Waga kabina / zadaszenie kg *	3756 / 3576
-------------------------------	-------------

### Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

#### Dział handlowy:

☎ **Damian:** [+48 601 750 464](tel:+48601750464) ✉ [damiankorkus@wobis.pl](mailto:damiankorkus@wobis.pl)

☎ **Tomek:** [+48 605 910 179](tel:+48605910179) ✉ [tomaszbochenek@wobis.pl](mailto:tomaszbochenek@wobis.pl)

#### Przedstawiciele regionalni:

##### Województwo małopolskie

**Tomasz Rozmaity** ☎ [+48 783 777 373](tel:+48783777373) ✉ [tomaszrozmaity@wobis.pl](mailto:tomaszrozmaity@wobis.pl)

##### Województwo dolnośląskie

**Wojciech Bochenek** ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ [wojciechbochenek@wobis.pl](mailto:wojciechbochenek@wobis.pl)