

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/walec-do-wykopow-webermt-mc-85-p-2586.html>



Walec do wykopów WeberMT MC 85

Numer katalogowy	MC-85
Kod producenta	MC-85
Producent	WEBER

Opis produktu

Walec do wykopów MC 85

Walec do wykopów MC 85 wykazuje swoje mocne strony przede wszystkim na podłożach spoistych, które często są trudne do zagęszczenia. Duża siła odśrodkowa w połączeniu z efektem ugniatania przez bębny umożliwia zagęszczanie nawet gleb gliniastych lub gleb o dużej zawartości wody.

Hydrauliczny przegubowy układ kierowniczy zapewnia dobrą trakcję bez niszczenia wcześniej ugniecionego podłoża przez ruchy kierujące maszyną. Walce do wykopów służą do zagęszczania warstw podłoża pod fundamenty, ścieżki lub parkingi; do zasypywania wykopów; przy budowie rurociągów i kanałów.

Zalety:

- Chłodzony wodą 3-cylindrowy silnik Diesla firmy Kubota - Zgodny z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm (Stage V oraz TIER 4f).
- Tryb Eco przełącza silnik na obroty biegu jałowego, gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany.
- Chroni środowisko naturalne i oszczędza koszty dzięki niskiemu zużyciu paliwa.
- Wysokie bezpieczeństwo pracy i łatwość obsługi: Odporny na zakłócenia radiowy pilot zdalnego sterowania jest intuicyjny w obsłudze.
- Łatwy w serwisowaniu: Diagnoza maszyny może być przeprowadzana za pomocą zdalnego sterowania radiowego.
- Maszyna zatrzymuje się, gdy odległość między operatorem a maszyną jest mniejsza niż 2 m.
- Obudowy bębnowe są całkowicie uszczelnione - zapobiega to uszkodzeniom spowodowanym penetracją wody.
- Wszystkie węże hydrauliczne są ułożone tak, aby zapobiegać tarciom, dzięki czemu są bezpieczne w eksploatacji.
- Wibratory smarowane olejem zapewniają długą żywotność.
- Wybór pomiędzy dwiema mocami zagęszczania (36 i 73 kN) pozwala na uniwersalne zastosowanie na placu budowy.



Dane techniczne

	MC 85	MC 85 CCD with compaction control	MC 85 SD with smooth drums
Masa (kg)	1.628	1.628	1.628
Szerokość robocza (cm)	82	82	82
Siła odśrodkowa (kN)	73 (36)	73 (36)	73 (36)
Częstotliwość (Hz)	42	42	42
Silnik:	Kubota-Diesel (chłodzony wodą)	Kubota-Diesel (chłodzony wodą)	Kubota-Diesel (chłodzony wodą)
Maks. moc silnika. (kW / KM)	17,5 (24,0)	17,5 (24,0)	17,5 (24,0)



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.